





FELISSIMO / INTERIOR DESIGN

IF



FELISSIMO_INTERIOR

КМ "Garden Village Sofia" с. Софіївська
Борщагівка, пров. Заводська 10/7

Лісова Наталія +38 067 770 74 21
Ваганова Марія +38 093 803 87 31


FELISSIMO
INTERIOR DESIGN

Відомість робочих креслень

2. Зміст
3. Фотофіксація об'єкта
4. План обмірний 1 поверх
5. План обмірний 2 поверх
6. План меблів 1 поверх
7. План меблів розмірами 1 поверх
8. План меблів 2 поверх
9. План меблів розмірами 2 поверх
10. План монтажу 1 поверх
11. Схема монтажу 1 поверх
12. План монтажу 2 поверх
13. Схема монтажу 2 поверх
14. План сантехніки 1 поверх
15. План сантехніки 2 поверх
16. План прив'язки освітлення 1 поверх
17. План прив'язки освітлення 2 поверх
18. План розеток 1 поверх
19. План розеток 2 поверх
20. План управління освітленням 1 поверх
21. План управління освітленням 2 поверх
22. План теплої підлоги 1 поверх
23. План теплої підлоги 2 поверх
24. План підлогового покриття 1 поверх
25. План підлогового покриття 2 поверх
26. План плінтуса 1 поверх
27. План плінтуса 2 поверх
28. План стелі 1 поверх
29. План стелі 2 поверх
30. Розгортки/кухня-вітальня 1 поверх
31. Розгортки/кабінет 1 поверх
32. Розгортки/коридор 1 поверх
33. Розгортки/санвузол 1 поверх
34. Розгортки/дитяча 2 поверх
35. Розгортки/гостьова 2 поверх
36. Розгортки/спальня 2 поверх
37. Розгортки/гардероб 2 поверх
38. Розгортки/санвузол 2 поверх
39. Розгортки/коридор 2 поверх

40. Візуалізація кухні-вітальні 1
41. Візуалізація кухні-вітальні 2
42. Візуалізація кухні-вітальні 3
43. Візуалізація кухні-вітальні 4
44. Візуалізація кабінету 1
45. Візуалізація кабінету 2
46. Візуалізація коридору
47. Візуалізація санвузла 1/1 поверх
48. Візуалізація санвузла 2/1 поверх
49. Візуалізація дитячої 1
50. Візуалізація дитячої 2
51. Візуалізація спальня 1
52. Візуалізація спальня 2
53. Візуалізація гардероб
54. Візуалізація санвузла 2 поверх



Відскануй
мене

1. Дизайн проект розроблений на основі завдання на проектування від замовника.
2. Розміри:
 - у разі невідповідності розмірів-підрядною організацією необхідно погодити з клієнтом наступні зміни та проінформувати субпідрядників.
 - перед виготовленням вбудованих меблів, підрядник повинен знати чистові розміри та погодити робочу документацію з клієнтом, креслення в дизайн проекті не є вихідними даними для прорахування та розробки меблів.
 - відповідальний за результат-підрядник.
3. Креслення:
 - всі креслення розроблені на основі вихідних даних від клієнта (ТЗ договору дизайн проекту).
 - у разі зміни вихідних даних чи будь-яких непередбачених змін-відкорегувати всі залежні креслення та погодити з клієнтом. Розробник дизайн проекту не відповідає за дотримання будь-яких рішень, тільки при умові ведення авторського нагляду.
4. Матеріали:
 - в проекті вказані рекомендовані матеріали оздоблення. Перед покупкою, погодити з клієнтом.
 - при замовленні покриттів та керамічної плитки, врахувати необхідний запас. В проекті пораховані підлогові покриття фактичної площі.
 - рекомендовані кольори стін та меблів відображені на візуалізації. Обов'язково всім підрядникам зробити зразки кольорів та погодити з клієнтом.
 - текстильні матеріали (штори, тканини на м'які меблі), також декор не входять в розробку дизайн проекту. Ці позиції обираються на стадії авторського нагляду або безпосередньо клієнтом.
5. Загальні рекомендації:
 - двері без порогів.
 - люки ревізії всіх інженерних систем погодити з клієнтом по факту в процесі оздоблення.
 - розведення сантехніки робити після покупки всього обладнання або після підтвердження клієнта обраних позицій.




КМ "Garden Village Sofia" с. Софіївська
Борщазівка, пров. Заводська 10/7

Фотофіксація об'єкта

АРЗ

Лісова Наталія +38 067 770 74 21
Ваганова Марія +38 093 803 87 31


FELISS/MO
INTERIOR DESIGN




Експлікація 1 поверх		
№	Назва зони	Площа
1	Коридор	2,71 м²
2	Кімната	10,29 м²
3	Кухня-вітальня	33,91 м²
4	Санвузол	2,84 м²
Загальна площа:		49,75 м²

Примітки:

1. За умовну позначку 0,000 прийняти рівень чистої підлоги.
2. При прив'язках враховувати, що на планах вказані розміри по існуючих поверхнях, які можуть відрізнятися від розмірів після монтажно/демонтажних робіт.
3. Фактичну висоту приміщення уточнити по місцю.








Експлікація 1 поверх		
№	Назва зони	Площа
5	Кімната 1	11,25 м ²
6	Кімната 2	11,19 м ²
7	Хол	4,15 м ²
8	Санвузол	4,42 м ²
9	Спальня	16,23 м ²
Загальна площа:		47,24 м ²



Примітки:

1. За умовну позначку 0,000 прийняти рівень чистої підлоги.
2. При прив'язках враховувати, що на планах вказані розміри по існуючих поверхнях, які можуть відрізнятися від розмірів після монтажно/демонтажних робіт.
3. Фактичну висоту приміщення уточнити по місцю.











Примітки:

1. Розміри можуть змінюватися після виконання оздоблювальних робіт (штукатурка, плитка, фарбування тощо). Розміри уточнювати після оздоблення стін.
2. Закупівлю та монтаж меблів здійснювати лише після виконання оздоблення стін та підлоги.



- Загальні вказівки до виконання ремонтно-будівельних робіт до проекту.
1. За фактом обміру і фактом виконання робіт по проекту допускається розбіжність.
 2. Розміри і характеристики для радіаторів, узгодити з Фахівцями.
 3. Передбачити гідроізоляцію підлоги з накладом на всю висоту стін до стелі в приміщеннях з підвищеною вологістю.
 4. Передбачити звукоізоляцію на всіх стінах.
 5. Передбачити люки прихованого монтажу для доступу до комунікацій, розміщення визначити за місцем, узгодити з сантехніками.
 6. Виконати армування конструкції стін склотканевою армуючою сіткою для запобігання розтріскування обштукатурених поверхонь (місце де немає керамічної плитки).
 7. Розміщення електроживлення для внутрішніх і зовнішніх блоків кондиціонування уточнити при узгодженні моделей кондиціонерів з фахівцями.
 8. Розміщення та габаритні розміри електрощита узгодити з фахівцями.
 9. Всі розміри на об'єкті мають бути перевірені підрядною організацією. Підрядники мають погодити робочі креслення, фінішні матеріали та покриття з клієнтом.
 10. Розміри дверей/отворів проставлені проектні.
 11. Креслення та пройоми дверних полотен зроблені для прорахунку вартості. Детальні креслення має розробити підрядник після обмірів по факту.
 12. Відкривання дверей дивитись на плані.
 13. Відкорегувати розміри отворів після затвердження конкретної моделі дверей, зробити отвори під стандартні розміри коробок дверей.
 14. Реальні розміри інсталяції для підвісного унітазу можуть відрізнятися від зазначених на кресленнях, оскільки каналізаційна труба з першого поверху на другий ще не прокладена, а стіни не стикаються по факту.




Схема монтажу 1





Схема монтажу 2

Примітка:

Перед початком виконання конструкції у санвузлах необхідно перевірити та переконатися, що каналізаційна труба проходить з першого поверху на другий відповідно до креслень. У разі відхилень або альтернативного варіанту – узгодити рішення із замовником.






Схема монтажу 1




Схема монтажу 3






Схема монтажу 2

Примітка:

Перед початком виконання конструкції у санвузлах необхідно перевірити та переконатися, що каналізаційна труба проходить з першого поверху на другий відповідно до креслень. У разі відхилень або альтернативного варіанту – узгодити рішення із замовником.



Примітка:
Перед початком виконання конструкції у санвузлах необхідно перевірити та переконатися,
що каналізаційна труба проходить з першого поверху на другий відповідно до креслень.
У разі відхилень або альтернативного варіанту – узгодити рішення із замовником.



Загальні вказівки до виконання сантехнічних робіт
Передбачити ухил підлоги в напрямку до трапу мінімум 1-2% для забезпечення якісного водовідведення.

Відведення холодної та гарячої води
і каналізації для душу h-1000

Трап

Відведення холодної та гарячої води
і каналізації для раковини

Відведення для гігієнічного душу h-650

Інсталяція для підвісного унітазу

Architectural floor plan of a modern apartment with detailed lighting layout. The plan includes a living area with a sofa and TV, a dining area with a table and chairs, a kitchen with a stove and sink, a bathroom with a bathtub, and a bedroom with a bed. Red lines and dots indicate the placement and height of various LED lighting fixtures, including ceiling lights, track lighting, and under-cabinet lights. Dimensions for fixture heights and spacings are provided in millimeters. Labels in Ukrainian identify specific lighting elements and furniture.

Key lighting fixtures and dimensions shown on the plan:


- Living Area:**
 - LED підсвітка шафи (LED cabinet lighting) - 515 mm height
 - LED підсвітка телевізора (LED TV lighting) - 1 565 mm height
 - LED підсвітка кухні (LED kitchen lighting) - 920 mm height
- Dining Area:**
 - LED підсвітка кухні (LED kitchen lighting) - 920 mm height
- Kitchen:**
 - LED підсвітка кухні (LED kitchen lighting) - 920 mm height
 - LED підсвітка дзеркала (LED mirror lighting) - 1 010 mm height
- Bathroom:**
 - LED підсвітка дзеркала (LED mirror lighting) - 1 010 mm height
- Bedroom:**
 - LED підсвітка шафи (LED cabinet lighting) - 450 mm height
 - LED підсвітка дзеркала (LED mirror lighting) - 1 485 mm height

Other dimensions and labels include:


- 2 020 mm (sofa length)
- 1 965 mm (TV height)
- 1 920 mm (dining table length)
- 3 285 mm (kitchen length)
- 2 330 mm (kitchen width)
- 600 mm (kitchen island width)
- 920 mm (kitchen island height)
- 300 mm, 600 mm, 600 mm (spacing between kitchen island lights)
- 2 215 mm (kitchen island length)
- 1 690 mm (bed length)
- 1 485 mm (bed height)
- Бра h-1500 (Bed height)
- 1 710 mm (bed width)
- 450 mm (cabinet height)
- 400 mm, 500 mm, 500 mm (spacing between bedroom lights)
- 350 mm, 600 mm, 350 mm (spacing between bedroom lights)
- Бра h-1400 (Bedroom height)
- Дзеркало з підсвіткою (Mirror with lighting)

Вувід кабеля під LED
(підсвітка кухні)

- LED підсвітка дзеркала




-  Точкові світильники
-  Трек накладний
-  Бра
-  LED
-  Люстра
-  Профіль тінювального шва з LED підсвіткою



	Вставки	Кількість
	Розетка 220 V	31
	Розетка 220V вологозахищена	5
	Одноклавішний вимикач	5
	Двоклавішний вимикач	6
	Розетка мережева	3


- Примітки:
1. Висота до вимикачів та розеток вказана як відстань від рівня чистої підлоги у приміщенні до центру приладу.
 2. Габаритні розміри і розміщення електрощитка узгодити з фахівцями.
 3. Висоту прив'язки живлення під кондиціонер уточнити по місцю.
 4. Точну потужність світильників отримати у виробників продукції.
 5. Перед замовленням перевірити кількість світильників та погонаж LED стрічок.




	Вставка	Кількість
	Розетка 220 V	25
	Розетка 220V вологозахищена	2
	Одноклавішний вимикач	3
	Двоклавішний вимикач	10
	Розетка мережева	3

Примітки:



1. Висота до вимикачів та розеток вказана як відстань від рівня чистої підлоги у приміщенні до центру приладу.
2. Габаритні розміри і розміщення електрощитка узгодити з фахівцями.
3. Висоту прив'язки живлення під кондиціонер уточнити по місцю.
4. Точну потужність світильників отримати у виробників продукції.
5. Перед замовленням перевірити кількість світильників та погонаж LED стрічок.





- Розетка 220 V
- Розетка 220V вологозахищена
- Двоклавішний вимикач
- Розетка мережева

- Точкові світильники
- Трек накладний
- Бра
- LED
- Люстра




Контур теплої підлоги

Примітки:

1. Передбачити монтаж теплої підлоги згідно з проектом та технічними вимогами виробника.
 2. Крок укладання труб/кабелю уточнити на місці монтажу, залежно від типу приміщення та необхідної потужності обігріву.
- У зоні під меблями без ніжок або стаціонарними конструкціями (шафи, ванна, унітаз тощо) теплу підлогу не укладати.

Панель гіпсова ц вигляді планети




Контур теплої підлоги

Примітки:


1. Передбачити монтаж теплої підлоги згідно з проектом та технічними вимогами виробника.

2. Крок укладання труб/кабелю уточнити на місці монтажу, залежно від типу приміщення та необхідної потужності обігріву.

У зоні під меблями без ніжок або стаціонарними конструкціями (шафи, ванна, унітаз тощо) теплу підлогу не укладати.



Кварц вінілова підлога
Ламінат My Floor Cottage MV807 Дуб атласний




Плитка для підлоги
Плитка MEGAGRES TV26604MG BORDO 60x60x2



Початок укладки

Загальні вказівки до виконання ремонтно-будівельних робіт до проєкту_

1. Кількість покриття підлоги враховано без коефіцієнту запасу (рекомендується +5-8%).
2. Розміри уточнити після проведення будівельно-монтажних робіт.
3. Стики напольного покриття сховати під дверними полотнами.
4. Розміри вказані без урахування оздоблення стін (20-30 мм)
5. Укладка плитки виконана відповідно до обраної моделі плитки. _



Кварц вінілова підлога
Ламінат My Floor Cottage MV807 Дуб атласний




Плитка для підлоги
Плитка MEGAGRES TV26604MG BORDO 60x60x2



Початок укладки

Загальні вказівки до виконання ремонтно-будівельних робіт до проєкту_

1. Кількість покриття підлоги враховано без коефіцієнту запасу (рекомендується +5-8%).
2. Розміри уточнити після проведення будівельно-монтажних робіт.
3. Стики напольного покриття сховати під дверними полотнами.
4. Розміри вказані без урахування оздоблення стін (20-30 мм)
5. Укладка плитки виконана відповідно до обраної моделі плитки. _



7,8 метри погонних
Плінтус шпонований Дуб
Какао 80x18x2400 мм. KLM80-





14,5 метри погонних
Плінтус МДФ білий Італійський SP1279

Примітка:

1. Плінтус (МДФ / ПВХ / дерев'яний — за проектом) встановити по периметру приміщення після укладання підлогового покриття.
2. Розміри вказані в погонних метрах. Фактичні розміри можуть відрізнятись після монтажу та підрізки на місці.


Панель гіпсова ц вигляді планети



29 метри погонних
Плінтус шпонований Дуб
Какао 80x18x2400 мм. KLM80-

Примітка:


1. Плінтус (МДФ / ПВХ / дерев'яний — за проектом) встановити по периметру приміщення після укладання підлогового покриття.
2. Розміри вказані в погонних метрах. Фактичні розміри можуть відрізнятись після монтажу та підрізки на місці.



Натяжне полотно

Примітки:








1. Передбачити монтаж натяжної стелі згідно проєкту.
2. Провести попереднє вирівнювання основної стелі в один рівень перед монтажем натяжної конструкції.
3. Передбачити встановлення карниза прихованого монтажу; нішу для карниза виконати згідно креслень.
4. Усі висотні відмітки та місця розміщення закладних елементів уточнити на об'єкті перед початком робіт.
5. У випадку відхилень існуючої стелі від проєктних розмірів – узгодити рішення з замовником.
6. Врахувати місця проходження електрики, вентиляції та інших інженерних комунікацій у просторі над натяжною стелею.



Натяжне полотно

Примітки:


1. Передбачити монтаж натяжної стелі згідно проєкту.
2. Провести попереднє вирівнювання основної стелі в один рівень перед монтажем натяжної конструкції.
3. Передбачити встановлення карниза прихованого монтажу; нішу для карниза виконати згідно креслень.
4. Усі висотні відмітки та місця розміщення закладних елементів уточнити на об'єкті перед початком робіт.
5. У випадку відхилень існуючої стелі від проєктних розмірів – узгодити рішення з замовником.
6. Врахувати місця проходження електрики, вентиляції та інших інженерних комунікацій у просторі над натяжною стелею.



Примітки:

1. Після виготовки стін перевірити розміри.
2. Зразки фарбування та матеріали оздоблення погодити з клієнтом.
3. При прив'язках враховувати, що на планах вказані розміри по існуючих поверхнях, які можуть відрізнятись від розмірів після монтажно-демонтажних робіт.
4. Висоту дверних отворів погодити з підрядником (коробка, лиштва).
5. Під час замовлення матеріалів слід враховувати запас на підрізку та особливості монтажу.
6. Сходи зашити деревом, матеріал та спосіб монтажу узгодити з підрядною організацією.
7. Розміри меблів вказані орієнтовно та призначені для прорахунків у підрядних організаціях. Реальні габарити уточнюються згідно з обраним виробником та технічними рішеннями.
8. Розрахунки оздоблення стін виконані в квадратних метрах. Після виконання чорнових робіт фактичні площі можуть відрізнятись від зазначених у кресленнях, загальна площа оздоблення стін 27,59 м².


1



2




3




4

3




4

9,14 м²








1







Примітки:

Розрахунки оздоблення стін виконані в квадратних метрах. Після виконання чорнових робіт фактичні площі можуть відрізнятися від зазначених у кресленнях, загальна площа оздоблення стін 35,92 м²




Примітки:


1. Після виготовки стін перевірити розміри.
2. Зразки фарбування та матеріали оздоблення погодити з клієнтом.
3. При прив'язках враховувати, що на планах вказані розміри по існуючих поверхнях, які можуть відрізнятись від розмірів після монтажно-демонтажних робіт.
4. Висоту дверних отворів погодити з підрядником (коробка, лиштва).
5. Під час замовлення матеріалів слід враховувати запас на підрізку та особливості монтажу.
6. Фактичну висоту приміщення уточнити по місцю.
7. Розміри меблів вказані орієнтовно та призначені для прорахунків у підрядних організаціях. Реальні габарити уточнюються згідно з обраним виробником та технічними рішеннями.
8. Розрахунки оздоблення стін виконані в квадратних метрах. Після виконання чорнових робіт фактичні площі можуть відрізнятись від зазначених у кресленнях, загальна площа оздоблення стін 16,27 м².



2



3




Примітки:

1. Після виготовки стін перевірити розміри.
2. Зразки фарбування та матеріали оздоблення погодити з клієнтом.
3. При прив'язках враховувати, що на планах вказані розміри по існуючих поверхнях, які можуть відрізнятися від розмірів після монтажно-демонтажних робіт.
4. Висоту дверних отворів погодити з підрядником (коробка, лиштва).
5. Під час замовлення матеріалів слід враховувати запас на підрізку та особливості монтажу.
6. Фактичну висоту приміщення уточнити по місцю.
7. Розміри меблів вказані орієнтовно та призначені для прорахунків у підрядних організацій. Реальні габарити уточнюються згідно з обраним виробником та технічними рішеннями.
8. Розрахунки оздоблення стін виконані в квадратних метрах. Після виконання чорнових робіт фактичні площі можуть відрізнятися від зазначених у кресленнях, загальна площа оздоблення стін **16,32 м²**.

Плитка MEGAGRES TV26604MG BORDO 60x60x2


1



2




3




4

2




3






4

Примітки:







1. Розміри меблів вказані орієнтовно та призначені для прорахунків у підрядних організаціях. Реальні габарити уточнюються згідно з обраним виробником та технічними рішеннями.
2. Розрахунки оздоблення стін виконані в квадратних метрах. Після виконання чорнових робіт фактичні площі можуть відрізнятися від зазначених у кресленнях, загальна площа оздоблення стін 31,49 м²










Примітки:

1. Після виготовки стін перевірити розміри.
2. Зразки фарбування та матеріали оздоблення погодити з клієнтом.
3. При прив'язках враховувати, що на планах вказані розміри по існуючих поверхнях, які можуть відрізнятись від розмірів після монтажно-демонтажних робіт.
4. Висоту дверних отворів погодити з підрядником (коробка, лиштва).
5. Під час замовлення матеріалів слід враховувати запас на підрізку та особливості монтажу.
6. Фактичну висоту приміщення уточнити по місцю.
7. Розміри меблів вказані орієнтовно та призначені для прорахунків у підрядних організаціях. Реальні габарити уточнюються згідно з обраним виробником та технічними рішеннями.
8. Розрахунки оздоблення стін виконані в квадратних метрах. Після виконання чорнових робіт фактичні площі можуть відрізнятись від зазначених у кресленнях, загальна площа оздоблення стін 31,36 м².








Примітки:

1. Розміри меблів вказані орієнтовно та призначені для прорахунків у підрядних організаціях. Реальні габарити уточнюються згідно з обраним виробником та технічними рішеннями.
2. Розрахунки оздоблення стін виконані в квадратних метрах. Після виконання чорнових робіт фактичні площі можуть відрізнятися від зазначених у кресленнях, загальна площа оздоблення стін 22,77 м².





Примітки:

1. Після виготовки стін перевірити розміри.
2. Зразки фарбування та матеріали оздоблення погодити з клієнтом.
3. При прив'язках враховувати, що на планах вказані розміри по існуючих поверхнях, які можуть відрізнятися від розмірів після монтажно-демонтажних робіт.
4. Висоту дверних отворів погодити з підрядником (коробка, лиштва).
5. Під час замовлення матеріалів слід враховувати запас на підрізку та особливості монтажу.
6. Фактичну висоту приміщення уточнити по місцю.
7. Розміри меблів вказані орієнтовно та призначені для прорахунків у підрядних організаціях. Реальні габарити уточнюються згідно з обраним виробником та технічними рішеннями.
8. Розрахунки оздоблення стін виконані в квадратних метрах. Після виконання чорнових робіт фактичні площі можуть відрізнятися від зазначених у кресленнях, загальна площа оздоблення стін 16,11 м².






Примітки:

1. Після виготовки стін перевірити розміри.
2. Зразки фарбування та матеріали оздоблення погодити з клієнтом.
3. При прив'язках враховувати, що на планах вказані розміри по існуючих поверхнях, які можуть відрізнятися від розмірів після монтажно-демонтажних робіт.
4. Висоту дверних отворів погодити з підрядником (коробка, лиштва).
5. Під час замовлення матеріалів слід враховувати запас на підрізку та особливості монтажу.
6. Фактичну висоту приміщення уточнити по місцю.
7. Розміри меблів вказані орієнтовно та призначені для прорахунків у підрядних організацій. Реальні габарити уточнюються згідно з обраним виробником та технічними рішеннями.
8. Розрахунки оздоблення стін виконані в квадратних метрах. Після виконання чорнових робіт фактичні площі можуть відрізнятися від зазначених у кресленнях, загальна площа оздоблення стін 17,73 м².



Примітки:

1. Після виготовки стін перевірити розміри.
2. Зразки фарбування та матеріали оздоблення погодити з клієнтом.
3. При прив'язках враховувати, що на планах вказані розміри по існуючих поверхнях, які можуть відрізнятись від розмірів після монтажно-демонтажних робіт.
4. Висоту дверних отворів погодити з підрядником (коробка, лиштва).
5. Під час замовлення матеріалів слід враховувати запас на підрізку та особливості монтажу.
6. Фактичну висоту приміщення уточнити по місцю.
7. Розміри меблів вказані орієнтовно та призначені для прорахунків у підрядних організацій. Реальні габарити уточнюються згідно з обраним виробником та технічними рішеннями.
8. Розрахунки оздоблення стін виконані в квадратних метрах. Після виконання чорнових робіт фактичні площі можуть відрізнятись від зазначених у кресленнях, загальна площа оздоблення стін 23,45 м².





КМ "Garden Village Sofia" с. Софіївська
Борщазівка, пров. Заводська 10/7

Візуалізація кухні-вітальні 1

AP40

Лісова Наталія +38 067 770 74 21
Ваганова Марія +38 093 803 87 31


FELISS/MO
INTERIOR DESIGN



КМ "Garden Village Sofia" с. Софіївська
Борщазівка, пров. Заводська 10/7

Візуалізація кухні-вітальні 2

AP41

Лісова Наталія +38 067 770 74 21
Ваганова Марія +38 093 803 87 31


FELISS/MO
INTERIOR DESIGN



КМ "Garden Village Sofia" с. Софіївська
Борщазівка, пров. Заводська 10/7

Візуалізація кухні-вітальні 3

AP42

Лісова Наталія +38 067 770 74 21
Ваганова Марія +38 093 803 87 31


FELISS/MO
INTERIOR DESIGN



КМ "Garden Village Sofia" с. Софіївська
Борщазівка, пров. Заводська 10/7

Візуалізація кухні-вітальні 4

AP43

Лісова Наталія +38 067 770 74 21
Ваганова Марія +38 093 803 87 31


FELISS/MO
INTERIOR DESIGN



КМ "Garden Village Sofia" с. Софіївська
Борщагівка, пров. Заводська 10/7

Візуалізація кабінету 1

AP44

Лісова Наталія +38 067 770 74 21
Ваганова Марія +38 093 803 87 31

FELISS/MO
INTERIOR DESIGN



КМ "Garden Village Sofia" с. Софіївська
Борщазівка, пров. Заводська 10/7

Візуалізація кабінету 2

AP45

Лісова Наталія +38 067 770 74 21
Ваганова Марія +38 093 803 87 31


FELISS/MO
INTERIOR DESIGN





КМ "Garden Village Sofia" с. Софіївська
Борщагівка, пров. Заводська 10/7

Візуалізація санвузла 1/1 поверх

AP47

Лісова Наталія +38 067 770 74 21
Ваганова Марія +38 093 803 87 31


FELISS/MO
INTERIOR DESIGN



КМ "Garden Village Sofia" с. Софіївська
Борщазівка, пров. Заводська 10/7

Візуалізація санвузла 2/1 поверх

AP48

Лісова Наталія +38 067 770 74 21
Ваганова Марія +38 093 803 87 31


FELISS/MO
INTERIOR DESIGN



КМ "Garden Village Sofia" с. Софіївська
Борщазівка, пров. Заводська 10/7

Візуалізація дитячої 1

AP49

Лісова Наталія +38 067 770 74 21
Ваганова Марія +38 093 803 87 31


FELISS/MO
INTERIOR DESIGN



КМ "Garden Village Sofia" с. Софіївська
Борщазівка, пров. Заводська 10/7

Візуалізація дитячої 2

AP50

Лісова Наталія +38 067 770 74 21
Ваганова Марія +38 093 803 87 31

FELISS/MO
INTERIOR DESIGN



КМ "Garden Village Sofia" с. Софіївська
Борщазівка, пров. Заводська 10/7

Візуалізація спальня 1

AP51

Лісова Наталія +38 067 770 74 21
Ваганова Марія +38 093 803 87 31


FELISS/MO
INTERIOR DESIGN



КМ "Garden Village Sofia" с. Софіївська
Борщазівка, пров. Заводська 10/7

Візуалізація спальня 2

AP52

Лісова Наталія +38 067 770 74 21
Ваганова Марія +38 093 803 87 31





КМ "Garden Village Sofia" с. Софіївська
Борщагівка, пров. Заводська 10/7

Візуалізація гардероб

AP53

Лісова Наталія +38 067 770 74 21
Ваганова Марія +38 093 803 87 31

FELISS/MO
INTERIOR DESIGN

